



HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - RECEPÇÃO

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA

PRAÇA ORLANDO FERREIRA ALVES, Nº 101

CONVENIÊNCIA ITABAIANINHA-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00038

Ref : Setembro/2025-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
13-098-041/0001-04							
990100003/NETY	Equipe Dirigente	un	1,0000	60.149,75	60.149,75	14,54	14,54
10493/ORSE	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, linha Citta Due Alcoa, em vidro laminado 3+3 prata refletivo medindo 8,30x6,87m ,c/06 mod.vertical e 11 mod.horiz. e 05 janelas maxi mar (obra:Sup. Reg.Trabalho)	m2	29,5000	1.923,31	56.737,65	13,66	28,20
14185/ORSE	Cerâmica 90 x 90 cm, Eliane, linha silex branco po, ou similar	m2	150,6750	249,59	37.606,97	9,06	37,26
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	.631,67510991	14,58	23.796,09	5,73	42,99
14471/ORSE	Testeira em pedra silestone branca, l=15 cm (meia esquadria) - fornecimento e colocação	m	25,4000	799,23	20.300,44	4,89	47,88
02433/ORSE	Vidro temperado 10mm, liso, transparente, com ferragens	m2	14,5000	888,55	12.883,98	3,10	50,98
04783/SINAPI	Pintor (horista)	h	603,75771187	20,44	12.339,91	2,97	53,95
04396/SINAPI	Pastilha ceramica/porcelana, revest int/ext e piscina, cores branca ou frias, solidas, sem mesclagem/mistura, acabamento liso *2,5 x 2,5* cm	m2	45,6750	260,41	11.894,23	2,86	56,81
13275/ORSE	Confecção e instalação de letreiro em PS tipo caixa PS de 2 e 4mm, com avanço de 10cm, com pintura automotiva PU, Fixado por pino, recortado em Router p/ o ITPS	un	1,0000	11.703,72	11.703,72	2,82	59,63
14139/ORSE	Pedra para revestimento São Tomé - 47x47cm - 5 und/m2.	m2	33,7050	287,08	9.676,03	2,33	61,96
02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h	405,9000	20,44	8.295,99	2,00	63,96
14330/ORSE	Fita de LED auto colante com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz amarela), tipo cob, g-light ou similar	un	58,0000	126,20	7.319,60	1,76	65,72
10995/ORSE	Rodapé granito branco fortaleza polido 7 x 2cm	m	100,4000	62,87	6.312,15	1,52	67,24
00081/ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	731,3188	8,54	6.245,46	1,50	68,74
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	262,26759519	20,44	5.360,36	1,29	70,03
01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	236,47966	20,44	4.833,29	1,16	71,19
14470/ORSE	Pedra silestone branco, e = 2cm	m2	1,8000	2.490,00	4.482,00	1,08	72,27
34494/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	8,6000	504,67	4.340,16	1,05	73,32
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	293,14827324	14,00	4.104,08	0,99	74,31
11067/SINAPI	Telha trapezoidal em aluminio, altura de *38* mm e espessura de 0,5 mm (largura total de 1056 mm e comprimento de 5000 mm)	un	8,8000	417,81	3.676,73	0,89	75,20
44054/SINAPI	Janela veneziana de correr, em aluminio perfil 25, 100 x 120 cm (a x l), 3 fls (2 venezianas e 1 vidro), sem bandeira, acabamento branco ou brilhante, batente de 8 a 9 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao /alizar	un	6,2460	551,67	3.445,73	0,83	76,03
00939/SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m	1.159,6000	2,76	3.200,50	0,77	76,80
13964/ORSE	Luminária sobrepôr quadrada Led 40W*, 6500K G- Light ou similar	un	10,0000	317,00	3.170,00	0,76	77,56
02450/ORSE	Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 (m. benz lk 1418 -170,0kw ou equivalente)	h	0,0000	66,39	2.834,69	0,68	78,24
39413/SINAPI	Placa / chapa de gesso acartonado, standard (st), cor branca, e = 12,5 mm, 1200 x 2400 mm (1 x c)	m2	119,239676	23,02	2.744,90	0,66	78,90
07304/SINAPI	Tinta epoxi base agua premium, branca	l	33,5846	79,26	2.661,92	0,64	79,54
10492/ORSE	Cesta Básica	un	12,9584201	205,00	2.656,48	0,64	80,18
43651/SINAPI	Massa acrilica para superficies internas e externas	kg	498,0150	5,18	2.579,72	0,62	80,80
44072/SINAPI	Primer epoxi / epoxidico	l	21,02688	119,35	2.509,56	0,60	81,40
09805/ORSE		m²	22,9200	109,37	2.506,76	0,60	82,00



HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - RECEPÇÃO

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA

PRAÇA ORLANDO FERREIRA ALVES, Nº 101

CONVENIÊNCIA ITABAIANINHA-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00038

Ref : Setembro/2025-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
13.098.041/0001-04							
39427/SINAPI	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=21cm, el. em chimento em bloco EPS, h=16cm						
39427/SINAPI	Perfil canaletta, formato c, em aço zincado, para estrutura forro drywall, e = 0,5 mm, *46 x 18* (l x h), comprimento 3 m	m	390,24094	6,28	2.450,71	0,59	83,19
990100088/NETY	Equipamento de Apoio à Produção	un	1,0000	2.400,00	2.400,00	0,58	83,77
38877/SINAPI	Massa premium para textura lisa de base acrilica, uso interno e externo	kg	286,976925	7,84	2.249,90	0,54	84,31
990100087/NETY	Manutenção do Canteiro	un	1,0000	2.002,45	2.002,45	0,48	84,79
10261/ORSE	Gramma tipo bermudas tifton, em plug - fornecimento e plantio	m2	49,9500	39,76	1.986,01	0,48	85,27
02614/ORSE	Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,60 x 0,80m	un	1,0000	1.975,67	1.975,67	0,48	85,75
07356/SINAPI	Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco	l	57,8340	32,87	1.901,00	0,46	86,21
10556/SINAPI	Porta de madeira, folha media (nbr 15930) de 900 x 2100 mm, de 35 mm a 40 mm de espessura, nucleo semi-solido (sarrafeado), capa lisa em hdf, acabamento em primer para pintura	un	6,0000	315,70	1.894,20	0,46	86,67
08876/ORSE	Ripão massaranduba serrada 5,5cm x 3,5cm	m	63,06036	28,38	1.789,65	0,43	87,10
04760/SINAPI	Azulejista ou ladrilheiro (horista)	h	83,84890767	20,44	1.713,75	0,41	87,51
04813/SINAPI	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)	m2	6,0000	285,00	1.710,00	0,41	87,92
01569/ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	253,3371	6,69	1.694,83	0,41	88,33
02684/ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg	964,3200	1,73	1.668,27	0,40	88,73
11621/SINAPI	Manta asfaltica elastomerica em poliester aluminizada 3 mm, tipo ii i, classe b (nbr 9952)	m2	19,5730	75,12	1.470,32	0,35	89,08
10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	293,14827324	5,00	1.465,74	0,35	89,43
37596/SINAPI	Argamassa colante tipo ac iii e	kg	426,3000	3,28	1.398,26	0,34	89,77
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	548,8262015	2,46	1.350,11	0,33	90,10
00944/SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 4 mm2	m	306,0000	4,36	1.334,16	0,32	90,42
00378/SINAPI	Armador (horista)	h	60,30008	20,44	1.232,44	0,30	90,72
09483/ORSE	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	tkm	2.400,0000	0,50	1.200,00	0,29	91,01
00183/SINAPI	Batente / portal / aduela / marco em madeira macica com rebaixo, e = *3* cm, l = *14* cm, para portas de giro de *60 cm a 120* cm x *210* cm, cedrinho / angelim comercial / tauri / curupixa / peroba / cumaru ou equivalente da regioao (nao inclui aliza)	jpg	6,0000	195,00	1.170,00	0,28	91,29
02688/SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	m	387,0000	2,79	1.079,73	0,26	91,55
02674/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva	m	202,0000	5,30	1.070,60	0,26	91,81
02432/SINAPI	Dobradica em aco/ferro, 3 1/2" x 3", e= 1,9 a 2 mm, com anel, cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos	un	18,0000	59,18	1.065,24	0,26	92,07
02378/ORSE	Vale transporte	un	227,82038926	4,50	1.025,19	0,25	92,32
44497/SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista	h	53,26321686	18,94	1.008,69	0,24	92,56
07077/ORSE	Puxador duplo para porta, em alumínio, cromado, da BRUMET, ref. 2954 ou similar	un	1,0000	956,40	956,40	0,23	92,79
02747/ORSE	Torneira cromada para lavatório, DECA 1173C (Decamatic Eco) ou similar	un	5,0000	186,89	934,45	0,23	93,02
00359/SINAPI	Muda de arvore ornamental, oiti/aroeira salsa/angico/ipe/jacaranda ou equivalente da regioao, h= *2* m	un	6,0000	152,87	917,22	0,22	93,24
04657/ORSE		un	1,0000	913,00	913,00	0,22	93,46



HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - RECEPÇÃO

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA

PRAÇA ORLANDO FERREIRA ALVES, Nº 101

CONVENIÊNCIA ITABAIANINHA-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00038

Ref : Setembro/2025-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
13-098.041/0001-04	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, linha duna CP707, ac abamento CZ-87, DECA ou similar						
06136/SINAPI	Sifao em metal cromado para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2"	un	4,0000	224,50	898,00	0,22	93,90
00630/ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	20,1240	44,17	888,88	0,21	94,11
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1.122,347496	0,78	875,43	0,21	94,32
03081/SINAPI	Fechadura espelho para porta externa, em aco inox (maquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabame nto cromado, maquina de 55 mm, incluindo chave tipo cilindro	cj	6,0000	144,23	865,38	0,21	94,53
00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	4,31947295	193,04	833,83	0,20	94,73
01214/SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)	h	40,58999406	19,47	790,14	0,19	94,92
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	548,8262015	1,43	784,82	0,19	95,11
00135/ORSE	Adesivo bianco (vedacit) - p/ chapisco, concreto e argamassa - ou similar	kg	26,4900	29,44	779,87	0,19	95,30
07194/SINAPI	Telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, de 2,44 x 1,10 m (sem amia nto)	m2	21,0012	36,35	763,39	0,18	95,48
02232/ORSE	Tinta pva látex para interior coralmur ou similar	l	32,4774	21,51	698,59	0,17	95,65
04509/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - br uta	m	117,5808	5,66	665,51	0,16	95,81
02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	30,32738564	20,44	619,85	0,15	95,96
02657/ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 c m	un	528,0000	1,10	580,80	0,14	96,10
00414/ORSE	Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70°	m	30,0000	17,46	523,80	0,13	96,23
20017/SINAPI	Guarnicao / alizar / vista lisa em madeira macica, para porta, e = *1* cm, l = *5* cm, cedrinho / angelim comercial / tauri/ curupixa / peroba / cumaru ou equivalente da regioao	m	71,1756	7,09	504,64	0,12	96,35
39432/SINAPI	Fita de papel reforçada com lamina de metal para reforço de cantos de chapa de gesso para drywall	m	157,064552	3,19	501,04	0,12	96,47
03767/SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	498,5590	0,97	483,60	0,12	96,59
01106/SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	369,8684	1,30	480,83	0,12	96,71
00229/ORSE	Assento para vaso sanitário em poliester, DECA AP23 Linha carrara/ nuova/duna (ou similar)	un	1,0000	471,56	471,56	0,11	96,82
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	548,8262015	0,85	466,50	0,11	96,93
44535/SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (di sponibilizacao de bomba), sem o lancamento	m3	9,4700	48,83	462,42	0,11	97,04
37595/SINAPI	Argamassa colante tipo ac iii	kg	160,5000	2,86	459,03	0,11	97,15
01332/ORSE	Líquido selador acrílico	l	64,2600	6,84	439,54	0,11	97,26
43132/SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	13,8820	30,99	430,20	0,10	97,36
08877/ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m)	m	9,3600	44,80	419,33	0,10	97,46
00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem tra nsporte)	m3	4,1255012	101,30	417,91	0,10	97,56
05330/SINAPI	Diluyente epoxi	l	6,6752	61,77	412,33	0,10	97,66
43130/SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2 ,11 mm (0,026 kg/m)	kg	12,9450	30,99	401,17	0,10	97,76
10541/SINAPI	Calha/canaleta de concreto simples, tipo meia cana, diametro de 30 cm, para agua pluvial	m	16,6950	23,50	392,33	0,09	97,85
01567/ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	m	11,4000	34,40	392,16	0,09	97,94
01975/ORSE	Ripa massaranduba serrada 5cm x 1,5cm	m	94,6000	4,14	391,64	0,09	98,03



HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - RECEPÇÃO

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA

PRAÇA ORLANDO FERREIRA ALVES, Nº 101

CONVENIÊNCIA ITABAIANINHA-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00038

Ref : Setembro/2025-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
00634/ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3	0,8400	455,83	382,90	0,09	98,21
02645/ORSE	Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia	un	1,0000	371,07	371,07	0,09	98,30
04299/SINAPI	Parafuso zincado rosca soberba, cabeça sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixação de telha em madeira	un	203,0600	1,75	355,36	0,09	98,39
01605/ORSE	Massa corrida a base pva (coralar ou similar)	l	126,3010	2,81	354,91	0,09	98,48
43491/SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	250,3624755	1,39	348,00	0,08	98,56
12873/SINAPI	Impermeabilizador (horista)	h	17,0200	20,44	347,86	0,08	98,64
02193/ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessórios	m2	14,0400	24,65	346,09	0,08	98,72
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	1,15185957	300,00	345,56	0,08	98,80
06189/SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, an gelim ou equivalente da regioao - bruta	m	14,6888	23,08	339,02	0,08	98,88
39430/SINAPI	Pendural ou presilha reguladora, em aco galvanizado, com corpo, mol a e rebite, para perfil tipo canaleta de estrutura em forros drywal l	un	134,961534	2,37	319,86	0,08	98,96
06157/SINAPI	Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2"	un	4,0000	76,67	306,68	0,07	99,03
09868/SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	m	72,9764	4,17	304,31	0,07	99,10
39434/SINAPI	Massa de rejunte em po para drywall, a base de gesso, secagem rapida, para tratamento de juntas de chapa de gesso (necessita adicao de agua)	kg	76,199852	3,99	304,04	0,07	99,17
00718/ORSE	Cuba de embutir oval branca (Deca - ref. L-37 ou similar)	un	4,0000	73,46	293,84	0,07	99,24
05067/SINAPI	Prego de aco polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	12,6620	17,72	224,37	0,05	99,29
11683/SINAPI	Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 30 cm	un	4,0000	51,48	205,92	0,05	99,34
02540/ORSE	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos	kg	54,5300	3,50	190,86	0,05	99,39
43466/SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	89,654413	2,05	183,79	0,04	99,43
09106/ORSE	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2p+t, ABNT, 10A	Un	20,0000	9,00	180,00	0,04	99,47
02226/ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	l	4,0824	41,64	169,99	0,04	99,51
06193/SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, an gelim ou equivalente da regioao - bruta	m	10,5103	15,81	166,17	0,04	99,55
43490/SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	89,654413	1,85	165,86	0,04	99,59
12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	2,23948122	73,93	165,56	0,04	99,63
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	12,9584201	12,54	162,50	0,04	99,67
01333/ORSE	Líquido selador para parede	l	23,4559	6,84	160,44	0,04	99,71
39961/SINAPI	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	un	5,00892825	30,71	153,82	0,04	99,75
43467/SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	250,3624755	0,61	152,72	0,04	99,79
43131/SINAPI	Arame galvanizado 6 bwg, d = 5,16 mm (0,157 kg/m), ou 8 bwg, d = 4,19 mm (0,101 kg/m), ou 10 bwg, d = 3,40 mm (0,0713 kg/m)	kg	4,07074	36,00	146,55	0,04	99,83
05069/SINAPI	Prego de aco polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	8,6300	16,95	146,28	0,04	99,87
00246/SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	9,35238564	14,90	139,36	0,03	99,90
04718/SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	1,001598	138,48	138,70	0,03	99,93
43489/SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	97,779741	1,31	128,09	0,03	99,96



HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - RECEPÇÃO

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA

PRAÇA ORLANDO FERREIRA ALVES, Nº 101

CONVENIÊNCIA ITABAIANINHA-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00038

Ref : Setembro/2025-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
00511/SINAPI	Primer para manta asfáltica a base de asfalto modificado diluído em solvente, aplicação a frio	l	6,8080	18,50	125,95	0,03	100,02
12773/SINAPI	Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maxima de 3 m3 /h, para agua potavel fria, relojoaria plana, classe b, horizontal (sem conexoes)	un	1,0000	118,08	118,08	0,03	100,05
12001/SINAPI	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado	un	24,0000	4,74	113,76	0,03	100,08
09836/SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	8,0000	14,17	113,36	0,03	100,11
12118/SINAPI	Kit de protecao arstop para ar condicionado, tomada padrao 2p+t 20 a, com disjuntor unipolar din 20a	un	6,0000	18,46	110,76	0,03	100,14
04317/SINAPI	Haste reta para gancho de ferro galvanizado, com rosca 5/16" x 40 c m para fixacao de telha de fibrocimento, inclui porca sextavada de zinco	un	26,8664	4,08	109,61	0,03	100,17
02242/ORSE	Tomada para lógica, rj45, com placa	un	4,0000	27,00	108,00	0,03	100,20
20111/SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	8,5500	12,46	106,53	0,03	100,23
39315/SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	276,6400	0,36	99,59	0,02	100,25
09835/SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	16,0000	6,19	99,04	0,02	100,27
39435/SINAPI	Parafuso dry wall, em aco fosfatizado, cabeca trombeta e ponta agulha (ta), comprimento 25 mm	un	1.061,351938	0,09	95,52	0,02	100,29
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	5,18336824	18,00	93,30	0,02	100,31
00436/ORSE	Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato)	un	1,0000	91,50	91,50	0,02	100,33
03379/SINAPI	Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector	un	1,0000	85,12	85,12	0,02	100,35
05207/ORSE	Caixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa articulada em polícarbonato	un	1,0000	79,90	79,90	0,02	100,37
02064/ORSE	Suporte em "U" para fixação do pendural em linhas de tesouras, em barra 4" x 3/16" com parafuso e porca 5/8"	un	0,3600	215,39	77,54	0,02	100,39
09102/ORSE	Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A	un	7,0000	11,00	77,00	0,02	100,41
43465/SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	97,779741	0,78	76,27	0,02	100,43
01607/SINAPI	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)	cj	229,9264	0,33	75,88	0,02	100,45
00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,7337532	100,00	73,38	0,02	100,47
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	6,62319214	10,87	71,99	0,02	100,49
02392/SINAPI	Disjuntor tipo nema, tripolar 10 ate 50a, tensao maxima de 415 v	un	1,0000	70,48	70,48	0,02	100,51
02414/ORSE	Vassoura piaçava	un	5,5010	12,50	68,76	0,02	100,53
02212/ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	93,6000	0,70	65,52	0,02	100,55
02036/ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,9150	69,74	63,81	0,02	100,57
11251/ORSE	Pincel de seda 2"	un	2,30751	27,26	62,90	0,02	100,59
10596/ORSE	Protetor auricular	un	12,9584201	4,81	62,33	0,02	100,61
39017/SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	276,6400	0,22	60,86	0,01	100,62
03331/ORSE	Cabo de cobre nú 16 mm2 - 4AWG	Kg	0,4322	140,14	60,57	0,01	100,63
00054/ORSE	Encarregado de turma - SICRO	h	3,1800	18,18	57,80	0,01	100,64



HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - RECEPÇÃO

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA

PRAÇA ORLANDO FERREIRA ALVES, Nº 101

CONVENIÊNCIA ITABAIANINHA-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00038

Ref : Setembro/2025-1

Moeda : R\$

13-098-041/0001-04	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
43483/SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	39,9996	1,43	57,20	0,01	100,66
02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,27520098	185,23	50,98	0,01	100,67
02685/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1", sem luva	m	6,0000	8,29	49,74	0,01	100,68
00371/SINAPI	Argamassa industrializada multiuso, para revestimento interno e externo e assentamento de blocos diversos	kg	47,5524	1,01	48,03	0,01	100,69
43488/SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	52,655572	0,89	46,86	0,01	100,70
04721/SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,333866	137,75	45,99	0,01	100,71
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	548,8262015	0,08	43,91	0,01	100,72
10908/SINAPI	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie norma l para esgoto predial	un	2,0000	18,14	36,28	0,01	100,73
05068/SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	kg	2,1575	16,63	35,88	0,01	100,74
40547/SINAPI	Parafuso zincado, autobrocante, flangeado, 4,2 mm x 19 mm	cento	1,353246	25,25	34,17	0,01	100,75
09813/SINAPI	Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2,3 mm de parede, para ligacao de agua predial (nbr 15561)	m	6,0000	5,51	33,06	0,01	100,76
03520/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	un	4,0000	7,90	31,60	0,01	100,77
00866/ORSE	Eletroduto condutele pvc rigido, d= 3/4"	m	6,0000	5,05	30,30	0,01	100,78
39443/SINAPI	Parafuso dry wall, em aço zincado, cabeça lentilha e ponta broca (1 b), largura 4,2 mm, comprimento 13 mm	un	134,961534	0,22	29,69	0,01	100,79
10489/SINAPI	Vidraceiro (horista)	h	1,9100	15,54	29,67	0,01	100,80
05075/SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	1,7316	16,63	28,80	0,01	100,81
10583/ORSE	Trincha 3"	un	2,30751	11,98	27,64	0,01	100,82
00420/SINAPI	Cinta circular em aço galvanizado de 150 mm de diametro para fixacao de caixa medicao, inclui parafusos e porcas	un	1,0000	27,20	27,20	0,01	100,83
03516/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	un	12,0000	2,22	26,64	0,01	100,84
00669/ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	cj	1,0000	26,55	26,55	0,01	100,85
01209/ORSE	Joelho 90° pvc rigido roscavel c/bucha latao, d= 1/2"	un	4,0000	6,54	26,16	0,01	100,86
04786/ORSE	Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 6"	cj	2,0000	12,50	25,00	0,01	100,87
44503/SINAPI	Jardineiro (horista)	h	1,45999368	16,57	24,19	0,01	100,88
03517/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, sem anel, dn 40 mm, para esgoto predial secundario	un	12,0000	2,01	24,12	0,01	100,89
12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	1,72778938	13,50	23,33	0,01	100,90
11249/ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,02364795	979,65	23,17	0,01	100,91
00013/SINAPI	Estopa	kg	1,3500	16,94	22,87	0,01	100,92
01703/ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,3600	63,50	22,86	0,01	100,93
09856/SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	m	2,8000	7,97	22,32	0,01	100,94
06995/ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	6,0000	3,62	21,72	0,01	100,95
43485/SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coleta do caixa)	h	18,3744	1,13	20,76	0,00	100,95
11250/ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	1,179394	17,50	20,64	0,00	100,95
01872/SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel cor rugado	un	11,0000	1,83	20,13	0,00	100,95
39027/SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 19 x 36 (3 1/4 x 9)	kg	1,2000	16,61	19,93	0,00	100,95



HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - RECEPÇÃO

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA

PRAÇA ORLANDO FERREIRA ALVES, Nº 101

CONVENIÊNCIA ITABAIANINHA-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00038

Ref : Setembro/2025-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
00082/ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg	2,4000	8,08	19,39	0,00	100,95
07319/SINAPI	Tinta asfáltica impermeabilizante dispersa em água, para materiais cimentícios	l	1,0026	18,56	18,61	0,00	100,95
43459/SINAPI	Ferramentas - família carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	39,9996	0,44	17,60	0,00	100,95
00138/ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,2335	72,41	16,91	0,00	100,95
03800/ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg	4,9950	3,35	16,73	0,00	100,95
03116/ORSE	Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m	m	1,0800	15,09	16,30	0,00	100,95
02692/SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsificada em água	l	1,7299	9,31	16,11	0,00	100,95
34492/SINAPI	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nº 8953)	m3	0,0300	475,00	14,25	0,00	100,95
00140/ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	0,24975	57,00	14,24	0,00	100,95
11241/ORSE	Alicate volt-amperímetro	un	0,08118	170,60	13,85	0,00	100,95
11252/ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	un	0,051278	269,00	13,79	0,00	100,95
01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	2,28007122	6,00	13,68	0,00	100,95
06036/SINAPI	Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1/2"	un	1,0000	13,61	13,61	0,00	100,95
02360/ORSE	União pvc rígido roscável d= 1/2"	un	2,0000	6,77	13,54	0,00	100,95
12815/SINAPI	Fita crepe rolo de *25* mm x 50 m	un	1,0430	11,91	12,42	0,00	100,95
05240/ORSE	Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de = 60mm x 1/2"	un	1,0000	12,39	12,39	0,00	100,95
11055/SINAPI	Parafuso rosca soberba zincado cabeça chata fenda simples 3,5 x 25 mm (1")	un	118,8000	0,10	11,88	0,00	100,95
04377/SINAPI	Parafuso de aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diâmetro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	un	69,0000	0,17	11,73	0,00	100,95
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	un	0,57592976	20,11	11,58	0,00	100,95
10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,27520098	36,90	10,15	0,00	100,95
01690/ORSE	Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado)	un	2,0000	5,00	10,00	0,00	100,95
00080/ORSE	Aço CA-25 6,3 a 12,5 mm	kg	1,2000	8,20	9,84	0,00	100,95
00980/ORSE	Fita vedação teflon larg= 1/2"	m	32,0000	0,30	9,60	0,00	100,95
06138/SINAPI	Anel de vedação, pvc flexível, 100 mm, para saída de bacia / vaso sanitário	un	1,0000	9,52	9,52	0,00	100,95
05161/ORSE	Adaptador pead 20mm x 1/2"	un	2,0000	4,56	9,12	0,00	100,95
11247/ORSE	Serra mármore	un	0,02652992	319,90	8,49	0,00	100,95
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,41280083	18,58	7,67	0,00	100,95
39026/SINAPI	Prego de aço polido sem cabeça 15 x 15 (1 1/4 x 13)	kg	0,3672	18,70	6,87	0,00	100,95
01997/ORSE	Sabão em pó	kg	0,5501	10,82	5,95	0,00	100,95
11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	0,02364795	246,00	5,82	0,00	100,95
43461/SINAPI	Ferramentas - família encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	18,3744	0,31	5,70	0,00	100,95
04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,13759984	37,80	5,20	0,00	100,95
01892/SINAPI	Luva em pvc rígido roscável, de 1", para eletroduto	un	4,0000	1,29	5,16	0,00	100,95
04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,38903968	12,90	5,02	0,00	100,95
	Engate/rabicho flexível plástico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm		1,0000		4,84		100,95



HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - RECEPÇÃO

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA

PRAÇA ORLANDO FERREIRA ALVES, Nº 101

CONVENIÊNCIA ITABAIANINHA-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00038

Ref : Setembro/2025-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
06141/SINAPI		un		4,84		0,00	
11240/ORSE	Alicate com isolamento	un	0,08118	47,69	3,87	0,00	100,95
07098/SINAPI	Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", agua fria predial	un	1,0000	3,84	3,84	0,00	100,95
00313/ORSE	Bucha alumínio p/eletroduto d=1 "	un	2,0000	1,85	3,70	0,00	100,95
04725/ORSE	Espátula	un	0,205112	16,82	3,45	0,00	100,95
10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,12847592	26,89	3,45	0,00	100,95
01113/ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg	0,3840	8,83	3,39	0,00	100,95
00208/ORSE	Arruela de aluminio p/eletroduto d=1 "	un	2,0000	1,50	3,00	0,00	100,95
10282/ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,05344186	44,00	2,35	0,00	100,95
11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,18704654	11,60	2,17	0,00	100,95
02260/ORSE	Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar	un	1,0000	2,13	2,13	0,00	100,95
04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	0,10611974	18,80	2,00	0,00	100,95
11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,10688374	18,75	2,00	0,00	100,95
11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,18704654	10,22	1,91	0,00	100,95
01347/SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 12 mm	m2	0,0351	54,44	1,91	0,00	100,95
03398/SINAPI	Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, p ara uso em baixa tensao	un	1,0000	1,86	1,86	0,00	100,95
11244/ORSE	Martelo com unha	un	0,04729592	39,10	1,85	0,00	100,95
11242/ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,04059	44,00	1,79	0,00	100,95
05066/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 12 x 12	kg	0,0660	21,91	1,45	0,00	100,95
02556/SINAPI	Caixa de luz "4 x 2" em aco esmaltada	un	1,0000	1,33	1,33	0,00	100,95
38383/SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,5112	1,97	1,01	0,00	100,95
10578/ORSE	Formão grande	un	0,04729592	21,30	1,01	0,00	100,95
00981/ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	3,0600	0,30	0,92	0,00	100,95
06313/ORSE	Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno	UN	1,0000	0,89	0,89	0,00	100,95
10577/ORSE	Serrote 40cm	un	0,02364795	36,00	0,85	0,00	100,95
10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,05344186	15,40	0,82	0,00	100,95
01784/ORSE	Plug pvc rigido roscavel d= 1/2"	un	1,0000	0,79	0,79	0,00	100,95
11256/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,00839	92,70	0,78	0,00	100,95
11243/ORSE	Martelo sem unha	un	0,02672092	28,00	0,75	0,00	100,95
11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,05305986	13,52	0,72	0,00	100,95
10790/ORSE	Prumo de face	un	0,02672092	25,95	0,69	0,00	100,95
11253/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0230725	29,00	0,67	0,00	100,95
11255/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,012585	49,00	0,62	0,00	100,95
43464/SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	52,655572	0,01	0,53	0,00	100,95
10586/ORSE	Torquesa	un	0,01206	39,00	0,47	0,00	100,95
11254/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0146825	27,49	0,40	0,00	100,95
11257/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,00839	32,30	0,27	0,00	100,95
04676/ORSE	Fita em aço 1/2" Fusimec ou similar	m	0,1333	1,99	0,27	0,00	100,95
10585/ORSE	Arco de serra	un	0,01206	19,95	0,24	0,00	100,95
10592/ORSE	Lima chata 12"	un	0,0020975	38,31	0,08	0,00	100,95
10593/ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0020975	19,57	0,04	0,00	100,95

**HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA**

PRAÇA ORLANDO FERREIRA ALVES, Nº 101
 CONVENIÊNCIA ITABAIANINHA-SE CNPJ :

13.098.041/0001-04

HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - RECEPÇÃO

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00038

Ref : Setembro/2025-1

Moeda : R\$

UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
EQUIPAMENTO: 4.063,68 (0,98%)		MATERIAL: 214.481,47 (51,66%)		PESSOAL: 60.589,39 (14,59%)	
(quatrocentos e quinze mil, duzentos e doze reais e setenta e dois centavos)		TERCEIRO: 71.595,43 (17,24%)		OUTROS: 64.482,75 (15,53%)	
CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>				415.212,72	